

**CUADRO No. 45**

**Consulta Externa, Porcentajes por  
Condición de Aseguramiento, Según Causa, CCSS, 2002**

Causa de Consulta	Total	C o n d i c i ó n d e A s e g u r a m i e n t o									
		Enfermedad y Maternidad			I.V.M	Cta. Estado			I.N.S	Pago Directo	Extranj.y Desc.
		Directo	Empl. CCSS	Familiar		Indigentes	Pens gob	R.N.C.			
<b>Total de consultas</b>	<b>9,446,828</b>	<b>2,242,230</b>	<b>118,592</b>	<b>3,932,096</b>	<b>899,518</b>	<b>1,472,380</b>	<b>109,228</b>	<b>400,370</b>	<b>1,998</b>	<b>43,908</b>	<b>226,507</b>
<u>Porcentaje</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>
<b>Cotrol sin hallazgo patológico</b>	<b>22.68</b>	<b>16.76</b>	<b>16.66</b>	<b>26.82</b>	<b>11.91</b>	<b>29.52</b>	<b>13.64</b>	<b>13.48</b>	<b>11.43</b>	<b>10.53</b>	<b>34.11</b>
Procedim. Específ. sin patolo.	2.41	2.12	3.03	2.62	1.16	3.07	1.25	1.50	2.86	2.08	4.06
Probl. Psicosocioeconómico	0.18	0.11	0.14	0.19	0.15	0.27	0.21	0.24	-	0.91	0.20
Cons. repetición tratamiento	3.98	3.67	4.14	3.99	3.45	4.59	4.03	4.41	-	1.82	4.49
Control sin hallazgo patológ.	16.11	10.86	9.34	20.01	7.14	21.60	8.15	7.33	8.57	5.72	25.36
<b>Infecciosas y parasitarias</b>	<b>2.39</b>	<b>2.32</b>	<b>1.40</b>	<b>2.70</b>	<b>1.38</b>	<b>2.85</b>	<b>0.73</b>	<b>1.07</b>	<b>-</b>	<b>1.17</b>	<b>2.55</b>
Enf. infecciosas intestinales	0.77	0.77	0.39	0.87	0.34	0.92	0.31	0.46	-	0.52	0.68
Enf. bacterianas	0.22	0.22	0.05	0.22	0.15	0.26	0.10	0.11	-	0.26	0.35
Enf. vírica excepto gripe	0.59	0.56	0.63	0.73	0.29	0.65	0.16	0.19	-	0.39	0.38
Rickettsiosis	0.05	0.05	0.10	0.04	0.07	0.06	-	0.03	-	-	-
Sífilis y otras venéreas	0.08	0.15	-	0.07	0.03	0.08	-	-	-	-	0.15
O. infecciosa o parasitaria	0.55	0.37	0.24	0.72	0.25	0.66	0.16	0.19	-	-	0.76
SIDA	0.13	0.21	-	0.04	0.26	0.21	-	0.10	-	-	0.23
<b>Tumores</b>	<b>1.42</b>	<b>1.57</b>	<b>1.54</b>	<b>1.07</b>	<b>2.86</b>	<b>0.96</b>	<b>2.30</b>	<b>1.81</b>	<b>-</b>	<b>5.46</b>	<b>1.08</b>
Tumor maligno	0.94	1.00	0.77	0.63	2.20	0.64	2.04	1.44	-	3.77	0.81
Tumor In situ o Benigno	0.27	0.30	0.43	0.27	0.39	0.18	0.21	0.17	-	0.91	0.13
Tumor no especificado	0.21	0.28	0.34	0.17	0.27	0.15	0.05	0.20	-	0.78	0.15
<b>Endocrina, Nutric. y metab</b>	<b>7.55</b>	<b>7.70</b>	<b>7.46</b>	<b>6.11</b>	<b>14.64</b>	<b>5.13</b>	<b>16.68</b>	<b>12.16</b>	<b>-</b>	<b>7.93</b>	<b>6.28</b>
Enf. de la tiroides	0.80	0.88	0.58	0.78	1.25	0.49	1.57	0.74	-	1.30	0.45
Diabetes mellitus	3.60	3.55	3.76	2.21	9.30	2.30	10.19	8.29	-	3.25	2.62
Obesidad y/o hiperaliment.	1.73	1.83	1.44	1.78	2.26	1.09	2.46	1.71	-	2.08	1.74
Deficiencia de la nutrición	0.47	0.13	0.05	0.69	0.18	0.71	0.10	0.21	-	0.13	0.48
Otra metabólica	0.95	1.32	1.64	0.65	1.65	0.54	2.35	1.21	-	1.17	0.98
<b>Hematopoyéticas y Sangre</b>	<b>1.26</b>	<b>0.71</b>	<b>0.58</b>	<b>1.50</b>	<b>0.98</b>	<b>1.72</b>	<b>0.68</b>	<b>0.83</b>	<b>-</b>	<b>1.82</b>	<b>1.76</b>
Anemia	0.95	0.44	0.29	1.18	0.58	1.45	0.26	0.58	-	1.04	1.26
O. sangre y hematopoyética	0.31	0.27	0.29	0.32	0.40	0.27	0.42	0.24	-	0.78	0.50
<b>Trast. Mentales y comportan</b>	<b>3.86</b>	<b>3.94</b>	<b>7.70</b>	<b>3.41</b>	<b>4.82</b>	<b>3.56</b>	<b>6.95</b>	<b>5.55</b>	<b>2.86</b>	<b>3.51</b>	<b>2.52</b>
Alcoholismo	0.07	0.09	0.05	0.03	0.09	0.10	0.10	0.09	-	-	0.23
Depend. y abuso de drogas	0.12	0.10	0.14	0.09	0.20	0.13	0.47	0.21	2.86	0.13	0.08
Psicosis	0.23	0.17	0.14	0.15	0.43	0.29	0.37	0.80	-	0.26	0.05
Episodio depresivo	1.38	1.90	4.48	1.08	1.78	0.98	2.56	1.14	-	1.30	0.91
Ansiedad	0.67	0.80	1.69	0.58	0.70	0.54	1.25	0.96	-	0.52	0.33
O. Trastornos neuróticos	0.34	0.40	0.67	0.23	0.48	0.38	0.73	0.64	-	0.26	0.15
Otra alteración mental	1.04	0.49	0.53	1.25	1.14	1.14	1.46	1.71	-	1.04	0.78
<b>E. Sistema nervioso</b>	<b>2.39</b>	<b>2.36</b>	<b>2.31</b>	<b>2.19</b>	<b>2.48</b>	<b>2.55</b>	<b>2.30</b>	<b>3.59</b>	<b>2.86</b>	<b>4.94</b>	<b>2.22</b>
Epilepsia	0.65	0.38	0.10	0.61	0.76	0.88	0.68	1.47	-	2.08	0.45
Migraña y/o cefalea	1.03	1.32	1.25	0.99	0.63	1.02	0.73	0.60	-	1.56	1.18
Otras sistema nervioso	0.71	0.65	0.96	0.58	1.10	0.65	0.89	1.53	2.86	1.30	0.58
<b>Ojos y anexos</b>	<b>3.06</b>	<b>3.49</b>	<b>2.55</b>	<b>2.29</b>	<b>6.27</b>	<b>2.23</b>	<b>4.39</b>	<b>4.69</b>	<b>5.71</b>	<b>3.77</b>	<b>1.66</b>
Catarata	0.54	0.38	0.34	0.25	2.10	0.27	1.31	1.87	-	0.52	0.25
Defecto de refracción	0.54	0.53	0.53	0.50	1.10	0.40	0.47	0.58	-	0.78	0.13
Conjuntivitis	0.38	0.48	0.63	0.35	0.23	0.38	0.47	0.41	-	0.26	0.25
Otra ojos y anexos	1.60	2.10	1.06	1.19	2.82	1.19	2.14	1.83	5.71	2.21	1.03
<b>Oído y mastoides</b>	<b>2.07</b>	<b>2.35</b>	<b>2.21</b>	<b>2.13</b>	<b>1.87</b>	<b>1.75</b>	<b>1.73</b>	<b>1.91</b>	<b>5.71</b>	<b>1.56</b>	<b>1.61</b>
Otitis media	0.90	0.95	0.77	1.04	0.46	0.87	0.37	0.47	-	0.52	0.81
Otra oídos y mastoides	1.17	1.39	1.44	1.08	1.42	0.88	1.36	1.44	5.71	1.04	0.81

Causa de Consulta	Total	Condición de Aseguramiento									
		Enfermedad y Maternidad			I.V.M	Cta. Estado			I.N.S	Pago Directo	Extranj.y Desc.
		Directo	Empl. CCSS	Familiar		Indigentes	Pens gob	R.N.C.			
<b>Enf Sist Circulatorio</b>	<b>7.08</b>	<b>7.23</b>	<b>7.56</b>	<b>4.86</b>	<b>15.70</b>	<b>4.61</b>	<b>16.68</b>	<b>16.00</b>	<b>2.86</b>	<b>9.88</b>	<b>4.76</b>
Hipertensión esencial	5.11	5.16	5.20	3.50	11.47	3.25	13.75	11.94	2.86	3.25	3.60
Enf. isquémica del corazón	0.41	0.42	0.24	0.18	1.42	0.20	1.15	1.08	-	1.04	0.10
Otra Enf. del corazón	0.57	0.52	0.48	0.46	1.21	0.47	0.68	0.87	-	0.78	0.30
Várices miembro inferior	0.49	0.48	0.67	0.39	0.70	0.38	0.63	1.08	-	3.64	0.38
Hemorroides	0.21	0.38	0.39	0.15	0.23	0.10	0.21	0.26	-	-	0.08
O. Enf. del S. Circulatorio	0.30	0.28	0.58	0.18	0.68	0.21	0.26	0.77	-	1.17	0.30
<b>Enf del S. Respiratorio</b>	<b>13.23</b>	<b>11.92</b>	<b>12.33</b>	<b>15.82</b>	<b>7.99</b>	<b>13.80</b>	<b>6.53</b>	<b>8.53</b>	<b>2.86</b>	<b>7.80</b>	<b>11.57</b>
Sinurionofaringitis aguda	0.79	0.88	0.77	0.87	0.41	0.91	0.26	0.30	-	0.52	0.30
Faringitis aguda	2.21	2.20	2.21	2.68	0.96	2.19	1.05	1.07	-	-	2.22
Amigdalitis aguda	1.43	1.10	1.11	1.97	0.42	1.50	0.58	0.51	-	0.65	1.31
O. afec. Ag. vía resp. sup	3.00	2.69	2.55	3.52	1.53	3.43	1.05	1.97	-	1.30	3.18
Rinosinufaringitis crónica	0.68	0.77	0.72	0.82	0.51	0.46	0.37	0.21	-	0.78	0.40
Otra enf vía respirat. sup.	1.81	1.68	1.59	2.14	1.22	1.90	0.94	0.91	-	0.78	1.59
Bronquitis	0.86	0.73	1.35	0.91	0.95	0.85	1.15	0.98	-	0.39	0.53
Asma	1.58	1.14	1.16	1.95	1.23	1.62	0.89	1.64	-	1.82	1.08
Otra respiratoria	0.87	0.74	0.87	0.95	0.75	0.93	0.26	0.93	2.86	1.56	0.96
<b>Enf S. Digestivo</b>	<b>6.19</b>	<b>7.71</b>	<b>6.02</b>	<b>5.62</b>	<b>5.88</b>	<b>5.70</b>	<b>4.34</b>	<b>6.53</b>	<b>8.57</b>	<b>8.97</b>	<b>5.19</b>
Ulc. Gastroduodenal	0.27	0.41	0.24	0.16	0.39	0.25	0.58	0.37	-	0.78	0.18
Gastritis y duodenitis	1.97	2.78	1.88	1.54	1.87	1.90	1.62	2.71	-	1.43	1.44
Enteritis y colitis no infecc.	1.40	1.88	1.54	1.30	1.23	1.16	0.63	1.13	-	1.04	1.44
Trastorno vesícula biliar	0.33	0.40	0.43	0.29	0.44	0.22	0.21	0.41	-	1.43	0.25
Cirrosis y otra del hígado	0.17	0.20	0.05	0.13	0.28	0.12	0.26	0.30	2.86	0.26	0.13
Enf. del páncreas	0.05	0.06	0.14	0.04	0.11	0.03	-	0.01	-	0.52	-
Otra del digestivo	2.00	1.99	1.73	2.16	1.57	2.02	1.05	1.60	5.71	3.51	1.76
<b>Piel y tejido subcutáneo</b>	<b>6.26</b>	<b>6.88</b>	<b>4.81</b>	<b>6.28</b>	<b>5.10</b>	<b>6.51</b>	<b>4.65</b>	<b>5.48</b>	<b>-</b>	<b>3.25</b>	<b>6.30</b>
Celulitis	0.22	0.26	0.19	0.19	0.19	0.23	0.26	0.23	-	-	0.38
O.infec. piel y tej.Cel. Subc.	1.66	1.69	1.06	1.68	1.03	2.09	1.05	1.40	-	0.91	1.94
Dermatitis y eczema	1.99	2.10	1.01	2.16	1.38	1.99	1.46	1.68	-	0.52	1.92
O. Afec. Inflam. piel y tej.Subc.	0.93	1.09	0.96	0.89	0.82	0.95	0.47	0.76	-	0.65	0.86
O. de piel y tej. Cel. Subcut.	1.47	1.75	1.59	1.36	1.68	1.24	1.41	1.41	-	1.17	1.21
<b>S. Osteomusc. y tej conjun.</b>	<b>7.73</b>	<b>11.47</b>	<b>14.11</b>	<b>5.70</b>	<b>9.02</b>	<b>5.50</b>	<b>10.72</b>	<b>9.93</b>	<b>8.57</b>	<b>15.08</b>	<b>5.32</b>
Artropatía y trastorno afin	3.24	4.08	5.44	2.45	4.67	2.39	4.91	5.45	2.86	5.59	1.99
Dorsolumbopatías	2.57	4.82	5.15	1.53	2.27	1.86	2.98	2.51	5.71	4.29	2.12
Trastornos tejidos blandos	0.86	1.24	1.83	0.73	0.88	0.50	1.10	0.81	-	2.47	0.60
Tej. Conj. osteopatías y otra	1.07	1.33	1.69	0.98	1.21	0.75	1.73	1.16	-	2.73	0.60
<b>Sistema genitourinario</b>	<b>7.59</b>	<b>7.95</b>	<b>6.84</b>	<b>7.98</b>	<b>6.49</b>	<b>7.62</b>	<b>5.18</b>	<b>5.21</b>	<b>5.71</b>	<b>7.02</b>	<b>7.23</b>
Nefritis	0.06	0.07	0.10	0.05	0.06	0.07	0.10	0.04	-	-	0.05
Otra enf. del riñón	0.33	0.42	0.14	0.26	0.45	0.33	0.21	0.30	-	0.13	0.23
Cistitis	1.06	1.03	1.01	1.14	0.84	1.11	0.63	0.96	-	0.52	0.88
Otra Enf. sistema urinario	1.15	1.40	0.91	0.87	1.90	0.99	1.57	1.67	2.86	0.78	0.91
Enf. de la mama	0.73	0.63	0.48	0.79	1.04	0.64	0.68	0.27	-	1.69	0.88
Inflam. útero, vagina y vulva	1.20	1.13	1.35	1.34	0.51	1.46	0.84	0.70	-	0.65	1.44
Trastorno menstrual	1.29	1.29	1.59	1.52	0.44	1.48	0.21	0.43	2.86	0.78	1.44
Otras Enf. genital	1.77	1.97	1.25	2.01	1.23	1.55	0.94	0.84	-	2.47	1.41
<b>Complic. obstétrica direc.</b>	<b>0.86</b>	<b>1.10</b>	<b>1.01</b>	<b>0.87</b>	<b>0.13</b>	<b>1.21</b>	<b>-</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>	<b>0.52</b>	<b>1.06</b>
<b>Afecciones p. perinatal</b>	<b>0.14</b>	<b>0.08</b>	<b>0.19</b>	<b>0.18</b>	<b>0.01</b>	<b>0.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.05</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>0.41</b>	<b>0.06</b>	<b>0.14</b>	<b>0.68</b>	<b>0.10</b>	<b>0.55</b>	<b>0.10</b>	<b>0.21</b>	<b>-</b>	<b>0.13</b>	<b>0.08</b>
<b>Causas externas</b>	<b>1.59</b>	<b>2.23</b>	<b>2.02</b>	<b>1.36</b>	<b>1.11</b>	<b>1.51</b>	<b>1.10</b>	<b>1.21</b>	<b>40.00</b>	<b>4.16</b>	<b>1.39</b>
Traumatismos	0.99	1.50	1.44	0.82	0.64	0.88	0.73	0.76	28.57	3.25	0.78
Quemadura y envenenamien.	0.04	0.05	0.10	0.03	0.01	0.05	-	0.06	2.86	0.26	0.05
Otras causas externas	0.39	0.42	0.39	0.39	0.30	0.43	0.16	0.29	-	0.39	0.35
Secuela de accid. o violencia	0.16	0.25	0.10	0.12	0.16	0.14	0.21	0.11	8.57	0.26	0.20
<b>Signos y Síntomas</b>	<b>2.24</b>	<b>2.17</b>	<b>2.55</b>	<b>2.43</b>	<b>1.28</b>	<b>2.44</b>	<b>1.31</b>	<b>1.74</b>	<b>2.86</b>	<b>2.47</b>	<b>3.25</b>
Sint. Dolor abdominal y pélvis	0.56	0.52	0.53	0.66	0.29	0.60	0.21	0.40	-	0.78	0.68
Sint. Cefalea	0.44	0.49	0.67	0.44	0.23	0.48	0.21	0.37	-	0.39	0.48
Signo y síntoma causa desc.	1.24	1.16	1.35	1.34	0.76	1.35	0.89	0.97	2.86	1.30	2.09

