


Análisis del SIVEO 2004

Dr. William Lao G


Caries, Perdidas, Obturada y
Sellantes

Prevalencia de Caries por regiones segun CCSS, 2004 (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 76.76 * 10.000 hab. IC95% [76.8 - 76.72]

Prevalencia Pieza Perdida por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 49.29 * 10.000 hab. IC95% [49.34 – 49.24]

Prevalencia de Pieza Obturada por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 68.86 * 10.000 hab. IC95% [68.90 – 68.81]

Prevalencia aplicacion sellantes por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 9.24 * 10.000 hab. IC95% [9.27 – 9.21]

Prevalencia estado pieza 85 y 46, segun grupos de edad prefijados, Consolidado Nal, 2004. (Prevalencia * 1,000 hab)




Planos y Apiñamiento

Prevalencia de Plano Sagital por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 8.39 * 10.000 hab. IC95% [8.42 – 8.37]

Prevalencia de Apiñamiento Dental segun region de CCSS, 2004. (Pv*10.000 Hab)




Prev Nal : 30.67 * 10.000 hab. IC95% [30.72 – 30.63]

Prevalencia de Plano Horizontal por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 10.26 * 10.000 hab. IC95% [10.29 – 10.23]

Prevalencia de Plano Lateral por regiones segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 6.88 * 10.000 hab. IC95% [6.90 – 6.85]

Prevalencia de Planos Craneofaciales y apiñamiento, según grupos de edad prefijados, Consolidado Nal, año 2004. (Prevalencia*1.000 hab)




Prevalencia de planos craneofaciales y apiñamiento, según grupos prefijados, Consolidado Nal, 2004. (Prevalencia*1.000 hab)




Estado Periodontal

Prevalencia de Sangrado Gingival segun region CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 2.80 * 10.000 hab. IC95% [2.82 – 2.78]

Prevalencia de Calculo Dental por region CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 2.52 * 10.000 hab. IC95% [2.53 – 2.50]

Prevalencia de Bolsa 4-5 mm por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 0.35* 10.000 hab. IC95% [0.35– 0.34]

Prevalencia Bolsa 6 mm por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 0.06 * 10.000 hab. IC95% [0.06 – 0.05]

Prevalencia de Sextante Nulo por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)




Prev Nal : 0.82 * 10.000 hab. IC95% [0.83 – 0.81]

Prevalencia Condicion Higienica por region segun CCSS, 2004. (Pv*10.000 hab)



Prev Nal : 10.78 * 10.000 hab. IC95% [10.81– 10.75]

Prevalencia Estado Higienico y Periodontal por categorias segun grupos de edad prefijados, Consolidado Nal, 2004. (Prevalencia*1.000 hab)



Prevalencia del Estado Periodontal por categorías, según grupos de edad prefijados, Consolidado Nal, 2004. (Prevalencia*1.000 hab)

